




ULUSAL AYDINLATMA





## PROJEKTÖRLER


### MAHA



<b>GÜÇ(watt)</b>	200	250	400	600
<b>İŞIK RENGİ</b>	4000-5000-5700K			
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	33.000	41.250	66.000	99.000
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	165	165	165	165
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	347 x 412x 242	347 x 437 x 198	475 x 525 x 196	577 x 543 x 280
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	7,5	7,5	7,5	7,5




### SUFA



<b>GÜÇ(watt)</b>	600	960	1200
<b>İŞIK RENGİ</b>	4000-5000-5700K		
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	81.000	129.600	162.000
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	135	135	135
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	332x256x224	455x471x550	421 x 666 x 745
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	13	16	26



### MODHEX



<b>GÜÇ(watt)</b>	100	150	200	300	450	600
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K					
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	12.000	18.000	24.000	36.000	54.000	72.000
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	120	120	120	120	120	120
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	400x175x145		400x355x145		400x540x145	400x720x145
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	4,2	4,2	8,5	8,5	13,2	17,2



## PROJEKTÖRLER

### MARS-S



<b>GÜÇ(watt)</b>	50	60	70	80
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K			
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	7.000	8.100	9.100	10.000
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	140	135	130	125
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	300x323x66	300x323x66	300x323x66	300x323x66
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	3,4	3,4	3,4	3,4



### MARS-B



<b>GÜÇ(watt)</b>	100	120	140	150
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K			
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	14.000	16.800	18.200	19.500
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	140	140	130	130
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	345x390x66	345x390x66	345x390x66	345x390x66
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	4,5	4,5	4,5	4,5



### DAISY



<b>GÜÇ(watt)</b>	40	80	120	160	240
<b>İŞIK RENGİ</b>	4000-6500K				
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	3.600	7.200	10.800	14.400	21.600
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	90	90	90	90	90
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	200x140x30	240x190x30	300x235x40	300x310x40	300x410x50
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	0,73	1,33	2,5	3,22	4,5





## YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

### EFL



GÜÇ(watt)	130	150
IŞIK RENGİ	4000-6500K	
IŞIK AKIŞI ( LÜMEN)	16.250	18.750
VERİMLİLİK (LM/W)	125	125
ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)	331 x 243,5	331 x 243,5
ÜRÜN AĞIRLIK (KG)	9,6	9,6




### BERRY



GÜÇ(watt)	50	50	75	75	100	100	150	150
IŞIK RENGİ	3000-4000-6500K							
IŞIK AKIŞI ( LÜMEN)	6.000	7.500	9.000	11.250	12.000	15.000	18.000	22.500
VERİMLİLİK (LM/W)	120	150	120	150	120	150	120	150
ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)	1200x70x150							
ÜRÜN AĞIRLIK (KG)	5,4							



### ATLAS



GÜÇ(watt)	50	75	100	150	225	300	400
IŞIK RENGİ	3000-4000-6500K						
IŞIK AKIŞI ( LÜMEN)	6.000	9.000	14.000	18.000	27.000	42.000	56.000
VERİMLİLİK (LM/W)	120	120	140	120	120	140	140
ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)	600x75x75	900x75x75	1200x75x75	900x150x170	900x225x170	1200x225x170	1200x300x170
ÜRÜN AĞIRLIK (KG)	1,9	2,8	2,9	5,7	8,5	8,8	11,8







## YOL VE SOKAK ARMATÜRLERİ

### LİON-S



<b>GÜÇ(watt)</b>	50	60	70	80
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K			
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	6.500	7.800	9.100	9.600
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	130	130	130	120
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	281x388x92	281x388x92	281x388x92	281x388x92
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	3,4	3,4	3,4	3,4



### LİON-B



<b>GÜÇ(watt)</b>	100	120	130	140	150
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K				
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	13.500	15.600	16.900	18.200	18.750
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	135	130	130	130	125
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	331x432x100	331x432x100	331x432x100	331x432x100	331x432x100
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5



### LİNDEN



<b>GÜÇ(watt)</b>	60	80	100	120	140	160
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K					
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	9.000	12.000	15.000	18.000	21.000	24.000
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	120	120	120	120	120	120
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	590x300x140			760x360x140		
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	5					





## ETANJ ARMATÜRLER

### FORTİS (ALÜMİNYUM ETANJ)



Koridor fonksiyonu eklenebilir.  
2 STEP ON-DIM  
3 STEP ON-DIM-OFF

<b>GÜÇ(watt)</b>	20	35	45
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K		
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	2.200	3.850	4.950
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	110	110	110
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	600x850x750	1200x850x750	1500x850x750
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	0,9	1,8	2,25

### TULİP (POLİKARBON ETANJ)



Koridor fonksiyonu eklenebilir.  
2 STEP ON-DIM  
3 STEP ON-DIM-OFF

<b>GÜÇ(watt)</b>	20	35	45
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K		
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	2.200	3.850	4.950
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	110	110	110
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	600x850x750	1120x850x750	1520x850x750
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	0,6	1,2	1,5

### ROSE (POLİKARBON ETANJ)



100cm Radar Sensörlü  
ON-OFF

<b>GÜÇ(watt)</b>	15	30	30(RADAR SENS.)	45
<b>İŞIK RENGİ</b>	4000-6500K			
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	1.500	3.000	3.000	4.500
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	100	100	100	100
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	500x47x43	1000x47x43	1000x47x43	1500x47x43
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	0,1	0,2	0,2	0,3


### THRON (POLİKARBON ETANJ)



2 STEP ON-DIM  
3 STEP ON-DIM-OFF

<b>BOYU</b>	60CM	120CM	150CM
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	716x122x90	1280x88x90	1573x85x85
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	1,5	1,7	2,1

### LEDTUBE



<b>GÜÇ(watt)</b>	9	18	24	9	18	24	18	24
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K							
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	900	1.800	2.400	900	1.800	2.400	2.500	3.400
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	100	100	100	100	100	100	138	141
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	60CM T8	120CM T8	150CM T8	60CM T5	120CM T5	150CM T5	120CM	120CM
<b>AÇIKLAMA</b>	T8 DUY UYGUN LEDTUBE			T5 DUY UYGUN LEDTUBE			2 STEP(ON-DİM) 3 STEP(ON-DİM-OFF) LEDTUBE	



## LİNEER ARMATÜRLER

### COOL



<b>GÜÇ(watt)</b>	20	36	40	50
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K			
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	2.000	3.600	4.000	5.000
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	100	100	100	100
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	600x55x87	1000x55x87	1200x55x87	1500x55x87
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	1,6	1,95	2,6	3,2



### LOTUS



<b>GÜÇ(watt)</b>	20	36	40	50
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K			
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	2.000	3.600	4.000	5.000
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	100	100	100	100
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	600x55x87	1000x55x87	1200x55x87	1500x55x87
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	2,15	2,45	2,85	3,55



### LODAS



BOYUT	AÇIKLAMA
40 CM	SARKIT / SIVA ÜSTÜ YUVARLAK LINEER
60 CM	SARKIT / SIVA ÜSTÜ YUVARLAK LINEER
80 CM	SARKIT / SIVA ÜSTÜ YUVARLAK LINEER
40 CM	SARKIT / SIVA ÜSTÜ KARE LINEER
60 CM	SARKIT / SIVA ÜSTÜ KARE LINEER
80 CM	SARKIT / SIVA ÜSTÜ KARE LINEER
40 CM	SARKIT / SIVA ÜSTÜ ÜÇGEN LINEER
60 CM	SARKIT / SIVA ÜSTÜ ÜÇGEN LINEER
80 CM	SARKIT / SIVA ÜSTÜ ÜÇGEN LINEER
40 CM	SARKIT / SIVA ÜSTÜ YUVARLAK LINEER
60 CM	SARKIT / SIVA ÜSTÜ YUVARLAK LINEER
80 CM	SARKIT / SIVA ÜSTÜ YUVARLAK LINEER
30 CM	SARKIT / SIVA ÜSTÜ DOLU KARE LINEER



## DOWNLIGHT ARMATÜRLER

### RİNG - SIVA ALTI



GÜÇ(watt)	10	15	22	30
İŞIK RENGİ	3000-4000-6500K			
İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)	1.000	1.500	2.200	3.000
VERİMLİLİK (LM/W)	100	100	100	100
ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)	95x95x42 Ø73-80	127x127x46 Ø97-108	194x194x58 Ø161-175	222,5x222,5x54,5 Ø193-207
ÜRÜN AĞIRLIK (KG)	0,122	0,212	0,412	0,55



### RİNG - SIVA ÜSTÜ



GÜÇ(watt)	22	30
İŞIK RENGİ	3000-4000-6500K	
İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)	2.200	3.000
VERİMLİLİK (LM/W)	100	100
ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)	214x90	242,5x90
ÜRÜN AĞIRLIK (KG)	0,76	0,88



### SPOT



GÜÇ (WATT)	AÇIKLAMA
20	GÖMME TEKLİ KARE SPOT
40	GÖMME İKİLİ KARE SPOT
60	GÖMME ÜÇLÜ KARE SPOT
20	GÖMME TEKLİ YUVARLAK SPOT
40	GÖMME İKİLİ YUVARLAK SPOT
60	GÖMME ÜÇLÜ YUVARLAK SPOT
20	GÖMME TEKLİ AYARLANABİLİR SPOT
40	GÖMME İKİLİ AYARLANABİLİR SPOT
60	GÖMME ÜÇLÜ AYARLANABİLİR SPOT
20	SIVA ÜSTÜ DEKORATİF SPOT
20	SIVA ÜSTÜ UZUN DEKORATİF SPOT
35	RAY SPOT

**Ürün watt'ları değişkenlik gösterebilir.  
Detaylar için bilgi alınız.**



## PANEL ARMATÜRLER

### CLOVE - SIVA ALTI



<b>GÜÇ(watt)</b>	15	20	40	40
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K			
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	1.500	2.000	4.000	4.000
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	100	100	100	100
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	295x295x35	295x595x35	295x1195x35	595x595x35
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	1	1,8	3,2	3,2



### CLOVE - SIVA ÜSTÜ



<b>GÜÇ(watt)</b>	15	20	40	40
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K			
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	1.500	2.000	4.000	4.000
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	100	100	100	100
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	295x295x35	295x595x35	295x1195x35	595x595x35
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	1	1,8	3,2	3,2



### FLOWER - SIVA ALTI



<b>GÜÇ(watt)</b>	15	20	40	40	70
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K				
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	1.650	2.200	4.800	4.800	8.400
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	110	110	120	120	120
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	295x295x70	295x595x70	295x1195x70	595x595x70	595x1195x70
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	1	1,8	3,2	3,2	5,8



### FLOWER - SIVA ÜSTÜ



<b>GÜÇ(watt)</b>	15	20	40	40	70
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K				
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	1.650	2.200	4.800	4.800	8.400
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	110	110	120	120	120
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	300x300x70	300x600x70	300x1200x70	600x600x70	600x1200x70
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	1	1,8	3,2	3,2	5,8



## STERİL-ENDİREK PANEL ARMATÜRLER

### CLEAN - SIVA ALTI



<b>GÜÇ(watt)</b>	15	20	40	40	70
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K				
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	1.560	2.080	4.160	4.160	7.280
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	104	104	104	104	104
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	295x295x70	295x595x70	295x1195x70	595x595x70	595x1195x70
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	3	6	9	9	12



### CLEAN SIVA ÜSTÜ



<b>GÜÇ(watt)</b>	15	20	40	40	70
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K				
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	1.560	2.080	4.160	4.160	7.280
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	104	104	104	104	104
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	300x300x70	300x600x70	300x1200x70	600x600x70	600x1200x70
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	3,6	7	9,6	9,6	13



### TWİN - SIVA ALTI



<b>GÜÇ(watt)</b>	40	55
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K	
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	3.600	4.950
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	90	90
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	595x595x110	595x595x110
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	4,37	4,37



### TWİN - SIVA ÜSTÜ



<b>GÜÇ(watt)</b>	40	55
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K	
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	3.600	4.950
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	90	90
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	600x600x110	600x600x110
<b>ÜRÜN AĞIRLIK (KG)</b>	5,68	5,68





## LED ARMATÜRLER

### SLİM SPOT



<b>GÜÇ(watt)</b>	3	6	9	12	15	18
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K					
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	180	360	540	720	900	1080
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	85x25	100x25	145x25	174x25	200x25	225x25




### PİNE OVAL GLOP



<b>GÜÇ(watt)</b>	18	18	18	18
<b>İŞIK RENGİ</b>	4000-6500K			
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	1550	1550	1550	1550
<b>ARMATÜR ÖZELLİĞİ</b>	RADAR SENSÖRLÜ (ON-OFF)	RADAR SENSÖRLÜ (ON-OFF) ACİL KİTLİ	PIR SENSÖRLÜ (ON-OFF)	PIR SENSÖRLÜ (ON-OFF) ACİL KİTLİ




### LEDBAR



<b>GÜÇ(watt)</b>	14	14
<b>İŞIK RENGİ</b>	3000-4000-6500K	
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	1.400	1.400
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	85	85
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	1000	1000
<b>KORUMA SINIFI</b>	IP65	IP40



### WINWALL



<b>GÜÇ(watt)</b>	9	18	36
<b>İŞIK RENGİ</b>	BEYAZ - SARI - KIRMIZI - YEŞİL - MAVİ - RGB		
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	900	1800	3600
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	100	100	100
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	600	900	1200



## EX-PROOF LED ARMATÜRLER

### LARGO - ZONE 2



<b>GÜÇ(watt)</b>	25	45
<b>İŞIK RENGİ</b>	6500K	
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	2750	4950
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	110	110
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	670x85x125	1280x85x125
<b>AĞIRLIK (kg)</b>	12,8	18,5




### NAİRO - ZONE 2



<b>GÜÇ(watt)</b>	50	75	100	125	150
<b>İŞIK RENGİ</b>	6500K				
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	7100	10275	13000	15625	18000
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	142	137	130	125	120
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	342x342x121	342x342x121	342x342x121	342x342x121	342x342x121
<b>AĞIRLIK (kg)</b>	8	8	8	8	8




### PİROLİZ - ZONE 2



<b>GÜÇ(watt)</b>	50	75	100	125	150
<b>İŞIK RENGİ</b>	6500K				
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	7100	10275	13000	15625	18000
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	142	137	130	125	120
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	395x395x132	395x395x132	395x395x132	395x395x132	395x395x132
<b>AĞIRLIK (kg)</b>	8	8	8	8	8



### SİA - ZONE 2



<b>GÜÇ(watt)</b>	50	75	100	125	150
<b>İŞIK RENGİ</b>	6500K				
<b>İŞIK AKIŞI ( LÜMEN)</b>	7100	10275	13000	15625	18000
<b>VERİMLİLİK (LM/W)</b>	142	137	130	125	120
<b>ARMATÜR ÖLÇÜLERİ (mm)</b>	342x342x160	342x342x160	342x342x160	342x342x160	342x342x160
<b>AĞIRLIK (kg)</b>	8	8	8	8	8







Çamlık Mahallesi Çamlık Sokak No:5/B  
Çekmeköy / İSTANBUL  
Tel. 0212 671 71 32 - [www.ulusalaydinlatma.com](http://www.ulusalaydinlatma.com)  
[info@ulusalaydinlatma.com](mailto:info@ulusalaydinlatma.com)